

ACOPLE GRAN RANGO

MEDIDA	
DN	RANGO
DN50	(57-74)
DN65	(68-86)
DN80	(88-103)
DN100	(105-125)
DN125	(132-146)
DN150	(155-175)
DN200	(198-225)
DN250	(250-274)
DN300	(315-332)
DN350	(351-378)
DN400	(390-410)
DN400	(398-430)
DN450	(450-480)
DN500	(500-533)
DN600	(608-636)



ADAPTADOR BRIDA GRAN RANGO

MEDIDA	
DN	RANGO
DN50	(57-74)
DN65	(68-86)
DN80	(88-103)
DN100	(105-125)
DN125	(132-146)
DN150	(155-175)
DN200	(198-225)
DN250	(250-274)
DN300	(315-332)
DN350	(351-378)
DN400	(390-410)
DN400	(398-430)
DN450	(450-480)
DN500	(500-533)
DN600	(608-636)



ADAPTADOR BRIDA PARA TUBERÍA HDPE

MEDIDA	
DN	RANGO
DN50	63MM
DN65	75MM
DN80	90MM
DN100	110MM
DN150	160MM
DN200	200MM
DN250	250MM
DN300	315MM



ACOPLE ACERROJADO PARA TUBERÍA HDPE

MEDIDA	
DN	RANGO
DN50	63MM
DN65	75MM
DN80	90MM
DN100	110MM
DN150	160MM
DN200	200MM
DN250	250MM
DN300	315MM



ADAPTADOR RÁPIDO PARA TUBERÍA PE

MEDIDA	
DN	RANGO
DN50	63MM
DN65	75MM
DN80	90MM
DN100	110MM
DN150	160MM
DN200	200MM
DN250	250MM
DN300	315MM
DN350	355MM
DN400	400MM



ACOPLE 995 PARA TUBERÍA HDPE

MEDIDA	
DN	RANGO
DN50	63MM
DN65	75MM
DN80	90MM
DN100	110MM
DN150	160MM
DN200	200MM
DN250	250MM
DN300	315MM



UNIÓN DE DESMONTAJE AUTOPORTANTE

MEDIDA	
ISO PN16	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN200 PN10	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



JUNTA FLEXIBLE DIN / ANSI

MEDIDA	
ISO / ANSI	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"





J&D Riegos


BRIDA ISO 2351 PN16

MEDIDA	
ISO	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"
DN200 PN16	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"
DN700	28"



BRIDA CIEGA ISO 2351 PN16

MEDIDA	
ISO	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



BRIDA ANSI PN16

MEDIDA	
ANSI	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



BRIDA ROSCADA DIN / ISO PN16

MEDIDA	
ANSI	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"



+51- 993 300 135



Contáctenos



jdriegos1@gmail.com

CODO SCH40 X 90°

MEDIDA	
90°	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



CODO SCH40 X 45°

MEDIDA	
45°	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



TUBERÍA SCH40

MEDIDA	
ISO	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



VÁLVULA REDUCTORA DE PRESIÓN

MEDIDA	
45°	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"



PILOTO DE ALIVIO Y PILOTO DE REDUCTORA DE PRESIÓN

MEDIDA
PILOTO DE ALIVIO
1/2"



MEDIDA
PILOTO DE REDUCTORA
1/2"

VÁLVULA DE ALIVIO

MEDIDA	
45°	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"



VÁLVULA DE ALTITUD TIPO FLOTADOR

MEDIDA	
45°	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"



VÁLVULA CHECK FLEX

MEDIDA ISO PN16	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN200 PN10	8"
DN250	10"
DN300	12"



VÁLVULA CHECK SWING PALETA

MEDIDA ISO PN16	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN200 PN10	8"
DN250	10"
DN300	12"



VALVULA CHECK VERTICAL CIERRE SILENCIOSO

MEDIDA 45°	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"



VÁLVULA DE AIRE TRIPLE FUNCIÓN

MEDIDA ISO PN16	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"



VÁLVULA DE AIRE ROSCADO

MEDIDA ISO PN16	
DN25	1"
DN50	2"



FILTRO TIPO "Y" BRIDADO

MEDIDA	
ISO PN16	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN200 PN10	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"



VÁLVULA COMPUERTA BRIDADA PESADA

MEDIDA	
ISO PN16	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



VÁLVULA COMPUERTA TIPO CAMPANA LUFLEX

MEDIDA	
90°	
DN50	63mm
DN65	75mm
DN80	90mm
DN100	110mm
DN150	160mm
DN200	200mm
DN250	250mm
DN300	315mm



VÁLVULA COMPUERTA ACERROJADA PARA TUBERÍA HDPE

MEDIDA	
90°	
DN50	63mm
DN65	75mm
DN80	90mm
DN100	110mm
DN125	140mm
DN150	160mm
DN200	200mm
DN250	250mm
DN300	315mm



VÁLVULA MARIPOSA EXCENTRICA BRIDADA

MEDIDA ISO PN16	
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



VÁLVULA TIPO CUCHILLA

MEDIDA ISO PN16	
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



CODO BRIDADO POR 45°

MEDIDA ISO PN16	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



CODO BRIDADO POR 90°

MEDIDA ISO PN16	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"





J&D Riegos

VÁLVULA DUO CHECK WAFER

MEDIDA ISO PN16	
DN50	2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"



VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER CON PALANCA / PALETA INOX

MEDIDA ISO PN16	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"



MEDIDA / INOX ISO PN16	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"

VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFER CON TIMON / PALETA INOX

MEDIDA ISO PN16	
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"



MEDIDA INOX ISO PN16	
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"


VÁLVULA MARIPOSA WAFER BRIDADA

MEDIDA ISO PN16	
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



VÁLVULA MARIPOSA CON ACTUADOR NEUMÁTICO

MEDIDA ISO PN16	
DN50	2"
DN80	3"
DN100	4"
DN125	5"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"



+51- 993 300 135



Contáctenos



jdriegos1@gmail.com

REDUCCIÓN BRIDADA

MEDIDA ISO PN16	
DN80	DN50
DN100	DN60
DN100	DN65
DN100	DN80
DN150	DN65
DN150	DN80
DN150	DN100
DN200	DN80
DN200	DN100
DN200	DN150
DN250	DN100
DN250	DN150
DN250	DN200
DN300	DN100
DN300	DN150
DN300	DN200
DN300	DN250
DN350	DN150
DN350	DN200



MEDIDA ISO PN16	
DN350	DN250
DN350	DN300
DN400	DN200
DN400	DN250
DN400	DN300
DN400	DN350
DN450	DN300
DN450	DN350
DN450	DN400
DN500	DN200
DN500	DN250
DN500	DN300
DN500	DN350
DN500	DN400
DN500	DN450
DN600	DN350
DN600	DN400
DN600	DN450
DN600	DN500

TEE BRIDADA

MEDIDA ISO PN16	
DN50	DN50
DN65	DN65
DN80	DN50
DN80	DN80
DN100	DN50
DN100	DN80
DN100	DN100
DN150	DN50
DN150	DN80
DN150	DN100
DN150	DN150
DN200	DN50
DN200	DN80
DN200	DN100
DN200	DN150
DN200	DN200
DN250	DN50
DN250	DN80
DN250	DN100
DN250	DN150
DN250	DN200
DN250	DN250
DN300	DN50
DN300	DN80
DN300	DN100
DN300	DN200
DN300	DN250
DN300	DN300
DN350	DN50
DN350	DN80
DN350	DN100
DN350	DN150



MEDIDA ISO PN16	
DN350	DN200
DN350	DN250
DN350	DN300
DN350	DN350
DN400	DN80
DN400	DN100
DN400	DN150
DN400	DN200
DN400	DN250
DN400	DN300
DN400	DN400
DN450	DN80
DN450	DN100
DN450	DN150
DN450	DN200
DN450	DN250
DN450	DN300
DN450	DN350
DN450	DN400
DN450	DN450
DN500	DN50
DN500	DN80
DN500	DN100
DN500	DN150
DN500	DN200
DN500	DN250
DN500	DN300
DN500	DN350
DN500	DN400
DN500	DN500
DN600	DN200
DN600	DN400
DN600	DN600

YEE BRIDADO

MEDIDA	
ISO	
DN50	DN50
DN80	DN80
DN100	DN100
DN150	DN150
DN200	DN200
DN250	DN250
DN300	DN300



MARCO Y TAPA HIERRO DÚCTIL PESADA

MEDIDA
MOD D400
600 mm
60 Kg
2 seguros



MARCO Y TAPA HIERRO DÚCTIL LIVIANA

MEDIDA
MOD D400
600 mm
40 Kg
1 seguros



TUBERÍA HIERRO DÚCTIL

MEDIDA EN 545 PN16	
ISO 2531	
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"
DN700	28"
DN800	32"
DN900	36"
DN1000	40"
DN1100	44"
DN1200	48"



ACOPLE DRESSER ACERROJADO UN LADOS

MEDIDA ISO PN16	
DN50 / 63MM	2"
DN80 / 90MM	3"
DN100 / 110MM	4"
DN150 / 160MM	6"
DN200 / 200MM	8"
DN250 / 250MM	10"
DN300 / 315MM	12"
DN350 / 355MM	14"
DN400 / 400MM	16"
DN450 / 450MM	18"
DN500 / 500MM	20"
DN600 / 630MM	24"



ACOPLE DRESSER ACERROJADO AMBOS LADOS

MEDIDA ISO PN16	
DN50 / 63MM	2"
DN80 / 90MM	3"
DN100 / 110MM	4"
DN150 / 160MM	6"
DN200 / 200MM	8"
DN250 / 250MM	10"
DN300 / 315MM	12"
DN350 / 355MM	14"
DN400 / 400MM	16"
DN450 / 450MM	18"
DN500 / 500MM	20"
DN600 / 630MM	24"



TEE LUFLEX BRIDA

MEDIDA ISO	
63mm	DN50
90mm	DN50
90mm	DN80
110mm	DN50
110mm	DN100
160mm	DN50
160mm	DN100
200mm	DN50
200mm	DN100



MEDIDOR ELECTROMAGNÉTICO

MEDIDA ISO	
DN50	2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"
DN350	14"
DN400	16"
DN450	18"
DN500	20"
DN600	24"



MEDIDOR BRIDADO TIPO WOLMAN

MEDIDA ISO	
DN50	2"
DN65	2 1/2"
DN80	3"
DN100	4"
DN150	6"
DN200	8"
DN250	10"
DN300	12"



ANILLO ACERROJADO

MEDIDA ISO PN16	
DN50 / 63MM	2"
DN80 / 90MM	3"
DN100 / 110MM	4"
DN150 / 160MM	6"
DN200 / 200MM	8"
DN250 / 250MM	10"
DN300 / 315MM	12"
DN350 / 355MM	14"
DN400 / 400MM	16"
DN450 / 450MM	18"
DN500 / 500MM	20"
DN600 / 630MM	24"

